

企业自行监测结果公开数据表（2022年第三季度环境因素监测报告）											
企业 基本信息	企业名称：福建省晋华集成电路有限公司 法人代表：卢文胜 统一社会信用代码：91350582MA3465Y928 成立日期：2016-02-26 公司地址：福建省泉州市晋江市集成电路科学园联华大道88号 环保联系人：张宇雄 0595-88097999 委托监测机构：厦门鉴科检测技术有限公司										
监测日期	排放口编号	污染源	监测污染物项目	监测值	排放限值	污染物单位	是否达标	评价标准	监测方式	排放方式	排放去向
8月12日	DA001排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	3.43	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氯化氢	2.9	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			硫酸雾	0.6	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氮氧化物	7	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日	DA002排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	3.28	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氯化氢	3.4	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			硫酸雾	0.7	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日	DA005排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	3.34	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氯化氢	2.9	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			硫酸雾	0.6	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氮氧化物	6	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氨气	0.4	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日	DA006排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	2.99	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氯化氢	2.7	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日			氨气	0.4	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日	DA007排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	2.68	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氯化氢	2.8	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氮氧化物	4	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日	DA009排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	2.61	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氯化氢	2.3	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氮氧化物	6	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日	DA011排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	2.35	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氯化氢	3.1	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氮氧化物	53	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氨气	2.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日	DA012排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	3.28	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氯化氢	3	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氮氧化物	58	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氨气	<0.2	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日	DA013排放口	碱液喷淋洗涤塔	氟化物	3.05	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氯化氢	2.6	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氨气	2.1	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日	DA014排放口	碱液喷淋吸收塔	氟化物	3.74	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氯化氢	3.2	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氮氧化物	13	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氨气	0.5	65	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日	DA016排放口	酸液喷淋洗涤塔	氨	2.34	27	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气
8月12日	DA017排放口	酸液喷淋洗涤塔	氨	3.53	27	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日	DA019排放口	有机废气处理系统	非甲烷总烃	4.51	80	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			苯	<0.010	1	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			甲苯	0.073	10	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			二甲苯	<0.010	20	mg/m3	是	《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			二氧化硫	<3	550	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氮氧化物	4	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			颗粒物	9.1	120	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日	DA020排放口	酸碱废气洗涤塔	氟化物	2.57	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氯化氢	2.9	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			硫酸雾	0.9	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氮氧化物	5	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氨	1.69	27	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日	DA021排放口	酸碱废气洗涤塔	氟化物	2.76	9	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氯化氢	2.6	100	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			硫酸雾	0.8	45	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氮氧化物	<3	240	mg/m3	是	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996	手工监测	集中排放	环境空气
8月11日			氨	3.56	27	kg/h	是	《恶臭污染物排放标准》GB14554-93	手工监测	集中排放	环境空气

8月12日	废水排放口	废水总排口	PH	7.9~8.0	6.5-9.0	无量纲	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂
8月12日			氨氮	7.48	30	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂
8月12日			SS	45	250	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂
8月12日			COD	127	375	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂
8月12日			BOD5	56.2	150	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂
8月12日			TP	0.56	4	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂
8月12日			TN	20.3	40	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂
8月12日			LAS	<0.04	20	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂
8月12日			氟化物	7.5	20	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂
8月12日			总铜	0.266	2	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂
8月12日			动植物油	0.2	100	mg/L	是	《污水综合排放标准》GB8978-1996	手工监测	集中排放	污水处理厂
8月12日		预处理厂有机排放口	PH	8.5	6-9	无量纲	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
8月12日			SS	73	100	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
8月12日			COD	410	10401	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
8月12日			TP	0.9	82	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
8月12日		预处理厂无机排放口	TN	79.5	662	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
8月12日			PH	7.5	6-9	无量纲	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
8月12日			SS	<4	33	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
8月12日			COD	161	500	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
8月12日			氨氮	58.5	377	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
8月12日			氟化物	6.75	22	mg/L	是	福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书	手工监测	集中排放	预处理厂
8月12日	厂界1#	噪声	昼间噪声	64.3	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日			夜间噪声	50.9	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日	厂界2#		昼间噪声	56.1	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日			夜间噪声	51.8	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日	厂界3#		昼间噪声	54.4	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日			夜间噪声	49.5	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日	厂界4#		昼间噪声	60.2	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日			夜间噪声	50.9	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日	厂界5#		昼间噪声	61.4	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日			夜间噪声	55	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日	厂界6#		昼间噪声	58.4	65	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日			夜间噪声	48.3	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日	厂界7#		昼间噪声	53.1	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日			夜间噪声	49	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日	厂界8#		昼间噪声	52.2	70	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日			夜间噪声	49.7	55	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日	后管村9#		昼间噪声	49.6	60	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日			夜间噪声	49.3	50	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日	上郭村10#		昼间噪声	52.9	60	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境
8月12日			夜间噪声	47.7	50	dB(A)	是	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	手工监测	/	环境