

| 企业自行监测结果公开数据表（2023年第一季度环境因素监测报告） |                                                                                                                                                                    |          |         |        |      |       |      |                                |      |      |      |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|-------|------|--------------------------------|------|------|------|--|
| 企业<br>基本信息                       | 企业名称：福建省晋华集成电路有限公司<br>法人代表：卢文胜<br>统一社会信用代码：91350582MA3465Y928<br>成立日期：2016-02-26<br>公司地址：福建省泉州市晋江市集成电路科学园联华大道88号<br>环保联系人：张宇雄 0595-88097999<br>委托监测机构：厦门鉴科检测技术有限公司 |          |         |        |      |       |      |                                |      |      |      |  |
| 监测日期                             | 排放口编号                                                                                                                                                              | 污染源      | 监测污染物项目 | 监测值    | 排放限值 | 污染物单位 | 是否达标 | 评价标准                           | 监测方式 | 排放方式 | 排放去向 |  |
| 2月8日                             | DA002排放口                                                                                                                                                           | 碱液喷淋洗涤塔  | 氟化物     | 3.07   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 3      | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.8    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | <3     | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氨气      | <0.2   | 65   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             | DA003排放口                                                                                                                                                           | 碱液喷淋洗涤塔  | 氟化物     | 3.28   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 2.6    | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.6    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | <3     | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氨气      | <0.2   | 65   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             | DA004排放口                                                                                                                                                           | 碱液喷淋洗涤塔  | 氟化物     | 3.07   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 3.1    | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.7    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | <3     | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氨气      | <0.2   | 65   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             | DA006排放口                                                                                                                                                           | 碱液喷淋洗涤塔  | 氟化物     | 3.18   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 3      | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.8    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | <3     | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氨气      | 0.7    | 65   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             | DA007排放口                                                                                                                                                           | 碱液喷淋洗涤塔  | 氟化物     | 3.11   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 2.8    | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.6    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | 6      | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氨气      | <0.2   | 65   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             | DA008排放口                                                                                                                                                           | 碱液喷淋洗涤塔  | 氟化物     | 3.39   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 2.4    | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.7    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | 5      | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氨气      | <0.2   | 65   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             | DA010排放口                                                                                                                                                           | 碱液喷淋洗涤塔  | 氟化物     | 3.24   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 2.6    | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.6    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | 33     | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氨气      | 1.2    | 65   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             | DA011排放口                                                                                                                                                           | 碱液喷淋洗涤塔  | 氟化物     | 3.03   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 3.4    | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.5    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | 47     | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氨气      | <0.2   | 65   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             | DA013排放口                                                                                                                                                           | 碱液喷淋洗涤塔  | 氟化物     | 3.51   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 2.4    | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.7    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | 8      | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氨气      | 1.5    | 65   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             | DA014排放口                                                                                                                                                           | 碱液喷淋吸收塔  | 氟化物     | 3.18   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 3.1    | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.9    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | 25     | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氨气      | 0.9    | 65   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             | DA016排放口                                                                                                                                                           | 酸液喷淋洗涤塔  | 氨       | 0.47   | 27   | kg/h  | 是    | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93          | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             | DA017排放口                                                                                                                                                           | 酸液喷淋洗涤塔  | 氨       | 0.38   | 27   | kg/h  | 是    | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93          | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             | DA018排放口                                                                                                                                                           | 有机废气处理系统 | 非甲烷总烃   | 1.21   | 80   | mg/m3 | 是    | 《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018 | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 苯       | <0.010 | 1    | mg/m3 | 是    | 《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018 | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 甲苯      | 0.023  | 10   | mg/m3 | 是    | 《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018 | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 二甲苯     | <0.010 | 20   | mg/m3 | 是    | 《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018 | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 二氧化硫    | <3     | 550  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | 5      | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月8日                             |                                                                                                                                                                    |          | 颗粒物     | 5.4    | 120  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             | DA020排放口                                                                                                                                                           | 酸碱废气洗涤塔  | 氟化物     | 3.43   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 2.2    | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.6    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | <3     | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             | DA021排放口                                                                                                                                                           | 酸碱废气洗涤塔  | 氨       | 1.13   | 27   | kg/h  | 是    | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93          | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氟化物     | 2.88   | 9    | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氯化氢     | 2.9    | 100  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 硫酸雾     | 0.5    | 45   | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氮氧化物    | <3     | 240  | mg/m3 | 是    | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996      | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |
| 2月7日                             |                                                                                                                                                                    |          | 氨       | 1.01   | 27   | kg/h  | 是    | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93          | 手工监测 | 集中排放 | 环境空气 |  |

|      |        |           |      |       |         |       |   |                             |      |      |       |
|------|--------|-----------|------|-------|---------|-------|---|-----------------------------|------|------|-------|
| 2月8日 | 废水排放口  | 废水总排口     | PH   | 8     | 6.5-9.0 | 无量纲   | 是 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996       | 手工监测 | 集中排放 | 污水处理厂 |
| 2月8日 |        |           | 氨氮   | 8.52  | 30      | mg/L  | 是 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996       | 手工监测 | 集中排放 | 污水处理厂 |
| 2月8日 |        |           | SS   | 17    | 250     | mg/L  | 是 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996       | 手工监测 | 集中排放 | 污水处理厂 |
| 2月8日 |        |           | COD  | 40    | 375     | mg/L  | 是 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996       | 手工监测 | 集中排放 | 污水处理厂 |
| 2月8日 |        |           | BOD5 | 15.1  | 150     | mg/L  | 是 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996       | 手工监测 | 集中排放 | 污水处理厂 |
| 2月8日 |        |           | TP   | 0.36  | 4       | mg/L  | 是 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996       | 手工监测 | 集中排放 | 污水处理厂 |
| 2月8日 |        |           | TN   | 27.5  | 40      | mg/L  | 是 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996       | 手工监测 | 集中排放 | 污水处理厂 |
| 2月8日 |        |           | LAS  | 0.06  | 20      | mg/L  | 是 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996       | 手工监测 | 集中排放 | 污水处理厂 |
| 2月8日 |        |           | 氟化物  | 10.6  | 20      | mg/L  | 是 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996       | 手工监测 | 集中排放 | 污水处理厂 |
| 2月8日 |        |           | 总铜   | 0.122 | 2       | mg/L  | 是 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996       | 手工监测 | 集中排放 | 污水处理厂 |
| 2月8日 |        |           | 动植物油 | 0.45  | 100     | mg/L  | 是 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996       | 手工监测 | 集中排放 | 污水处理厂 |
| 2月8日 |        | 预处理厂有机排放口 | PH   | 8.8   | 6-9     | 无量纲   | 是 | 福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书   | 手工监测 | 集中排放 | 预处理厂  |
| 2月8日 |        |           | SS   | 6     | 100     | mg/L  | 是 | 福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书   | 手工监测 | 集中排放 | 预处理厂  |
| 2月8日 |        |           | COD  | 710   | 10401   | mg/L  | 是 | 福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书   | 手工监测 | 集中排放 | 预处理厂  |
| 2月8日 |        |           | TP   | 0.87  | 82      | mg/L  | 是 | 福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书   | 手工监测 | 集中排放 | 预处理厂  |
| 2月8日 |        | 预处理厂无机排放口 | TN   | 100   | 662     | mg/L  | 是 | 福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书   | 手工监测 | 集中排放 | 预处理厂  |
| 2月8日 |        |           | PH   | 8.1   | 6-9     | 无量纲   | 是 | 福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书   | 手工监测 | 集中排放 | 预处理厂  |
| 2月8日 |        |           | SS   | 4     | 33      | mg/L  | 是 | 福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书   | 手工监测 | 集中排放 | 预处理厂  |
| 2月8日 |        |           | COD  | 495   | 500     | mg/L  | 是 | 福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书   | 手工监测 | 集中排放 | 预处理厂  |
| 2月8日 |        |           | 氨氮   | 44.1  | 377     | mg/L  | 是 | 福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书   | 手工监测 | 集中排放 | 预处理厂  |
| 2月8日 |        |           | 氟化物  | 14.5  | 22      | mg/L  | 是 | 福建省集成电路产业园区(科学园)企业废水排放协议书   | 手工监测 | 集中排放 | 预处理厂  |
| 2月7日 | 厂界1#   | 噪声        | 昼间噪声 | 60.5  | 70      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 |        |           | 夜间噪声 | 52.3  | 55      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 | 厂界2#   |           | 昼间噪声 | 60.2  | 70      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 |        |           | 夜间噪声 | 53    | 55      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 | 厂界3#   |           | 昼间噪声 | 52.9  | 65      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 |        |           | 夜间噪声 | 51.4  | 55      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 | 厂界4#   |           | 昼间噪声 | 54.4  | 65      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 |        |           | 夜间噪声 | 50.5  | 55      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 | 厂界5#   |           | 昼间噪声 | 54.6  | 65      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 |        |           | 夜间噪声 | 54.2  | 55      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 | 厂界6#   |           | 昼间噪声 | 49.8  | 65      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 |        |           | 夜间噪声 | 46.1  | 55      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 | 厂界7#   |           | 昼间噪声 | 52.7  | 70      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 |        |           | 夜间噪声 | 45.6  | 55      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 | 厂界8#   |           | 昼间噪声 | 47.8  | 70      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 |        |           | 夜间噪声 | 45.2  | 55      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 | 后管村9#  |           | 昼间噪声 | 48.9  | 60      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 |        |           | 夜间噪声 | 45.3  | 50      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 | 上郭村10# |           | 昼间噪声 | 51.4  | 60      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |
| 2月7日 |        |           | 夜间噪声 | 46.5  | 50      | dB(A) | 是 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 手工监测 | /    | 环境    |